

TSC-4x シリーズと TSC-5x シリーズ基板製品の仕様比較

株式会社ディ・エム・シー

TSC-4x シリーズ: TSC-44/RSA-E、TSC-45/RSA-E

TSC-5x シリーズ: TSC-54/RU、TSC-55/RU

■ハードウェア仕様

項目	TSC-4x シリーズ	TSC-5x シリーズ
外形寸法	30×40 (mm)	30×53 (mm)
コネクタ位置	非互換	
ネジ穴位置	互換	
ネジ穴寸法	互換	
最大部品高さ	TSC-44/RSA-E 8mm TSC-45/RSA-E 5.5mm (裏面 2mm)	4.8mm (裏面 2mm)
動作温度	-20°C ~ +75°C (非結露)	0°C ~ +70°C (非結露)
保存温度	互換	

■主な電氣的仕様

項目	TSC-4x シリーズ	TSC-5x シリーズ
電源電圧	DC 4.1V ~ 5.5V	DC 3.0V ~ 5.5V

■ソフトウェア仕様

項目	TSC-4x シリーズ	TSC-5x シリーズ
コマンド仕様	互換	
座標分解能	互換	

※弊社製ドライバソフトを、そのまま流用可能です。

■対応ケーブル

コントローラー	コネクタ	ケーブル
TSC-44/RSA-E	非互換	TSC-10/RS-SC1
TSC-45/RSA-E	互換	TSC-25/RS-SC1
TSC-54/RU		
TSC-55/RU		




※詳細につきましては弊社仕様書をご確認いただきますよう、お願いいたします。

TSC-44/RSA-E https://www.dmccoltd.com/files/controler/tsc44_rsae_j.pdf

TSC-45/RSA-E https://www.dmccoltd.com/files/controler/tsc45_rsae_j.pdf




TSC-54/RU https://www.dmccoltd.com/files/controler/tsc5x/tsc54ru_j_v1.1.pdf

TSC-55/RU https://www.dmccoltd.com/files/controler/tsc5x/tsc55ru_j_v1.1.pdf




Unit = mm

Date	P/N
February 22, 2008	TSC-44/RSA-E
Name	
Dimensional Drawing	Rev.1
DMC Co., Ltd.	




Unit = mm

Date	P/N
February 29, 2008	TSC-45/RSA-E
Name	
Dimensional Drawing	Rev.1
DMC Co., Ltd.	



Date	P/N
November 20, 2015	TSC-54/RU
Name	
Dimensional Drawing	Rev.1
DMC Co., Ltd.	



Component side

Back side

Unit = mm